



# VELA



Կոդ	8807
Մոդել	APC15-2
Ելքի անցքի չափս	Φ150մմ
Արտաքին չափսեր	220*205մմ
Հզորություն	20wt
Հոսանքի լարում/հաճախականութ.	220-240V/50Hz
Օդի մղման ծավալ	2լսմ/րոպ
Աղմուկի աստիճան	40dB(A)
Շարժիչ	100% պլիսնձ
Կաղապար	ABS պլաստիկ
Տեղադրման տեսակ	Պատի, առաստաղի

Տեղադրելուց և ապամոնտաժելուց առաջ համոզվեք, որ հոսանքն անջատված է:  
Տեղադրելուց հետո համոզվեք, որ թևերը ազատ պտտվում են:





Արտադրման երկիր: Չինաստան  
Ներմուծող: <<Արտուս Գրուպ>> ՍՊԸ



Օդամղիչ առանցքային Φ150

**APC15-2**

# VELA



Կոդ	8806
Մոդել	APC12-2
Ելքի անցքի չափս	Φ120մմ
Արտաքին չափսեր	200*200մմ
Չգործւթյուն	18wt
Չոսանքի լարում/հաճախականութ.	220-240V/50Hz
Օդի մղման ծավալ	1,8լսմ/րոպ
Աղմուկի աստիճան	38dB(A)
Շարժիչ	100% պղինձ
Կաղապար	ABS պլաստիկ
Տեղադրման տեսակ	Պատի, առաստաղի

Տեղադրելուց և ապամոնտաժելուց առաջ համոզվեք, որ հոսանքն անջատված է:  
Տեղադրելուց հետո համոզվեք, որ թևերը ազատ պտտվում են:





Արտադրման երկիր: Չինաստան  
Ներմուծող: <<Արստու Գրուպ>> ՍՊԸ



Օդամղիչ առանցքային Φ120

**APC12-2**

# VELA



Կոդ	8805
Մոդել	APC10-2
Ելքի անցքի չափս	Φ100մմ
Արտաքին չափսեր	150*150մմ
Գործընթաց	15wt
Հոսանքի լարում/հաճախականութ.	220-240V/50Hz
Օդի մղման ծավալ	1,5լսմ/րոպ
Աղմուկի աստիճան	36dB(A)
Շարժիչ	100% պոլիմե
Կաղապար	ABS պլաստիկ
Տեղադրման տեսակ	Պատի, առաստաղի

Տեղադրելուց և ապամոնտաժելուց առաջ համոզվեք, որ հոսանքն անջատված է:  
Տեղադրելուց հետո համոզվեք, որ թևերը ազատ պտտվում են:



Արտադրման երկիր: Չինաստան  
Ներմուծող: <<Արասո Գրուպ>> ՍՊԸ



Օդամղիչ առանցքային Φ100

**APC10-2**