



**AEROPAK Թրոթլ Բոդի, Կարբոյուրատորի և Շանթի Մաքրող 500մլ Ավտո Մաքրող Միջոց**

**Competitive Advantage:**

- Արագ ազդող բաղադրություն
- Հզոր մաքրման հատկություններ
- Կանխում է ածխածին կուտակումը
- Հեռացնում է լաքը և կաշուն նյութերը
- Բարելավում է աշխատանքի կատարումը
- Վերականգնում է հարթ անհանգստությունը
- Թողնում է մնացորդներ առանց



[Հարցում](#)

**Ապրատի Ընդհանուր Տեղեկություններ:**

Ապրանքի անվանում	AEROPAK Թրոթլ բոդի, Կարբոյուրատորի և Շանթի մաքրող 500մլ Ավտո մաքրող միջոց
Շագման վայր:	Չինաստանում
Անունը՝	AEROPAK
Մոդելի համարը՝	APK-8301
Մերտիֆիկացում:	REACH, ROSH, SGS, SDS, ISO9001

**Տոնարի commercial պայմանները:**

Minimum Order Quantity:	7500 հատ
	Կապվեք մեզ հետ՝ ստանալու վերջին առաջարկը
Պատվիրման մանրամասները.	24 հատ/տուփ
Առաքման ժամանակ:	Մոտ 45 օր հետո T/T ներդրման և հաստատված նկարագրության ստացման հետո (կախված դեպքից)
Վճարման պայմանները.	FOB, CFR, EXW
Արտադրության զծեր.	10+
Առաքման եղանակ.	Մասնագիտացված վտանգավոր նյութերի փոխադրում

**Նկարագրություն:**

Aeropak Թրոթթ Բողի, Carby & Choke Cleaner-ը արագ մաքրում է թրոթթ բողիներն ու կարբոյուրատորները՝ առանց դրանք մեքենայից հանելու ժամանակատար գործընթացի

Aeropak Թրոթթ Բողի, Carby & Choke Cleaner-ի կանոնավոր օգտագործումը ապահովում է ավելի հարթ և խափանումներից ազատ աշխատանք: Aeropak Թրոթթ Բողի, Carby & Choke Cleaner-ը արդյունավետորեն հեռացնում է ճարպը, փոշին, խեժը, լաքը, կուտակումները և ածխածին նստվածքները, որը բարձրացնում է այրման արդյունավետությունը, խնայում է վառելիքը և նվազեցնում է աղտոտումը:

**Կիրառումներ.**

ՊԱՏԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱ. Գործարկեք շարժիչը սովորական շահագործման ջերմաստիճանում, հեռացրեք օդի ֆիլտրը և խուսափեք սալեյր էլեկտրական միացումներից որոշելուց

ԿԱՐԲՈՒՐԱՏՈՐ. Նախքան օգտագործելը ամանը լավ թափահարեք:

Երբեքին մաքրում. Հեռացրեք օդի ֆիլտրը, աշխատացրեք շարժիչը, սարեյացրեք մաքրող միջոցը օդի մուտքի բացվածքում (թրոթթի փականներ, անիվներ, ծախսի մետրի սկավառակներ, օդի մուտքի փական և այլն), մինչև հեռացվեն բոլոր նստվածքները: Կանխելու համար, որ շարժիչը չանջատվի, կարող է անհրաժեշտ լինել միաժամանակ բարձրացնել շարժիչի պտույտները: Մպասարկման հետո տեղադրեք նոր օդի ֆիլտր:

Արտաքին մաքրում. Անջատեք շարժիչը: Մարեյացրեք կարբոյուրատորի կամ թրոթթի մարմնի արտաքին մասերին, թողեք մի քանի րոպե ներծծվելուց հետո չորացրեք սեղմված օդով կամ մաքուր կտորով:

**Սպեցիֆիկացիոները:**

Պատվիրման մանրամասները.	24 հատ/տուփ
Լցված մլ	500 մլ
Բարձր քաշ	470գ
Ապրանքի չափը	65մմ. d*240մմ. h
Պահպանման ժամկետը	3 տարի

**Հանախաղեպ տրվող հարցեր**

**Հարց 1. Կարո՞ղ եմ օգտագործել իմ սեփական բրենդը AEOPAK-ի փոխարեն:**

Պատասխան՝ Այո՛, սակայն դուք ներկայացրած դիզայնը չպետք է կասկածի տակ ընկնի պլագիատի համար:

**Հարց 2. Ո՞ր կատարողականի առավելություններ է ապահովում կանոնավոր օգտագործումը.**

Պատասխան՝ Կանոնավոր օգտագործումը ապահովում է ավելի հարթ և խափանումներից ազատ շարժիչի աշխատանք՝ պահելով վառելիքի համակարգի մասերը մաքուր:

**Հարց 3. Ի՞նչպե՞ս է այս արտադրանքը օգնում վառելիքի արդյունավետության մեջ:**

Պատասխան՝ Հեռացնելով նստվածքները, որոնք խոչընդոտում են օպտիմալ այրմանը, այն մեծացնում է այրման արդյունավետությունը, ինչը հանգեցնում է վառելիքի խնայողության:

**Հարց 4. Ի՞նչ պատրաստվող միջոցառումներ են անհրաժեշտ օգտագործման նախապես:**

Պատասխան՝ Մինչև լվացումը ավտոմեքենան գործարկեք սովորական շահագործման ջերմաստիճանում և հեռացրեք օդի ֆիլտրը [կիրառում](#) .

**Հարց 5. Արդյո՞ք նմուշները անվճար են:**

Պատասխան՝ Նմուշները անվճար են, սակայն փոխադրավճարը կրում է ձեր հաշվին:

**Հարց 6. Ի՞նչ է արտաքին մաքրման ընթացակարգը:**

Ա. Անջատեք շարժիչը, մի քանի րոպե թողեք ներարկվել արտաքին մասերին, ապա չորացրեք սեղմված օդով կամ մաքուր կտորով:

**Հարց 7. Ի՞նչ անվտանգության միջոցառում է կարևոր կիրառման ընթացքում:**

Ա. Խուսափեք սալեյի օգտագործումից էլեկտրական կապերի վրա՝ խուսափելու համար զգայուն մասերի վնասվածքներից:

**Հարց 8. Յուրաքանչյուր ամանի ցանկային ծավալը ինչի՞ է հավասար:**

Պատասխան՝ Յուրաքանչյուր աման պարունակում է 500 մլ մաքրող բաղադրամաս:

**Հարց 9. Որքա՞ն է յուրաքանչյուր ամանի զանգվածը փայթաթմամբ:**

Պատասխան՝ Չանգվածը փայթաթմամբ 470 գրամ է յուրաքանչյուր ամանի համար:

**Հարց 10. Որո՞նք են ամանի ճշգրիտ չափսերը:**

Պատասխան՝ Ամանի տրամագիծը 65 մմ է, բարձրությունը՝ 240 մմ:

**Հարց 11. Քանի՞ տուփ է տեղավորվում մեկ տուփի մեջ:**

Պատասխան. Յուրաքանչյուր տուփում կա 24 տուփ:

**Հարց 12. Ո՞րն է ապրանքի պիտանիության ժամկետը:**

Պատասխան. Պիտանի է 3 տարի արտադրման ամսվանից, եթե պահպանման պայմանները ճիշտ են:

**Հարց 13. Ո՞ր որակի վավերագրեր ունի այս ապրանքը:**

Պատասխան. Այն ունի REACH, ROHS, SGS, SDS և ISO9001 վավերագրեր:

**Հարց 14. Ո՞րն է պատվերի նվազագույն քանակը:**

Պատասխան. Նվազագույն պատվերի քանակը 7,500 հատ է:

**Հարց 15. Որքա՞ն է սովորական առաքման ժամանակը:**

Պատասխան. Առաքումը տևում է մոտ 45 օր՝ հաշվի առնելով ներդրումը և նկարագարումը:

**Հարց 16. Որո՞նք են հասանելի վճարման պայմանները:**

Պատասխան՝ Մենք ընդունում ենք FOB, CFR և EXW վճարման պայմաններ:

**Հարց 17. Կարո՞ղ եք տրամադրել փորձարկման զեկուցում կամ համապատասխանության վկայագիր:**

Բնականաբար

**Հարց 18. Արդյոք առաքման համար անհրաժեշտ է հատուկ սպասարկում:**

Պատասխան՝ Այո, ապրանքը պահանջում է մասնագիտացված վտանգավոր նյութերի տեղափոխման տարաներ

**Հարց 19. Օգտագործման առաջ ամանը թափահարելը ինչո՞ւ է կարևոր:**

Պատասխան՝ Թափահարելը ապահովում է բանաձևի ճիշտ խառնումը՝ ապահովելով լավագույն մաքրման արդյունքներ:

**Հ20. Ի՞նչ պետք է անեն լվացումն ավարտելուց հետո սպասարկում ?**

Պատասխան՝ Սպասարկման հետևանքով միշտ փոխարինեք օդի ֆիլտրի միավորը՝ պահպանելու ճիշտ օդի ֆիլտրացումը:

**Մեր Բրենդը**

Պատկերացվում է, որ Aeropak-ը համաշխարհային մակնիշ է, որն ունի համընդհանուր համակրանք և պատրաստ է բաշխման համար ամեն մի երկրում: Դրա համար մենք համագործակցել ենք Ավստրալիայի մարքեթինգի և ստեղծագործական դիզայնի փորձագետների հետ: Այս սկզբից հետո Aeropak մակնիշը ստեղծվել է աշխարհային դաշտում հաղթահարելու համար: Անկախ նրանից՝ Նյու Յորքի ամբողջ օրը շարժվող փողոցներում, Բանգկոկի կենդանի քաղաքային անասնբլներում, Միդնեյի արևով լուսավորված ավիերում, թե Փարիզի ռոմանտիկ բուլվարներում, Aeropak-ը ցուցադրում է համապատասխան տեսք և անփոփոխ որակ: Այս համաշխարհային ինքնությունը մեզ հնարավորություն է տալիս համարձակ դիրք գրավել ամբողջ աշխարհում առևտրային թուղթերի վրա՝ համախորդներին առաջարկելով հավաքածու, **աՊՐԱՆՔՆԵՐ** որոնք ոչ միայն առաջարկում են նշանակալի արժեք, այլ նաև ստացված են հուսալի աղբյուրից, որը հայտնի է իր անփոփոխ որակով:



Throttle



Oil pump



Piston



Chain



Spark plug



Cylinder head



Regulating valve



Tappet oil path



BEFORE



AFTER





Carburetor Cleaner Spray















