

**AEROPAK AirCon Fresh 200 Մլ Ավտոմեքենայի Համար
Նախատեսված Դեզոդորացում և Օդի Թարմացում**



Competitive Advantage:

- Բոլորը մեկում ձևավորում
- AC համակարգի մասնագետ
- Լրիվ չեզոքացում
- Կորուստներից ազատ աշխատանք

[Հարցում](#)



Ապարատի Ընդհանուր Տեղեկություններ:

Ապրանքի անվանում	AEROPAK AirCon Fresh 200 մլ Ավտոմեքենայի համար նախատեսված դեզոդորացում և օդի թարմացում
Ծագման վայր:	Չինաստանում
Անունը՝	AEROPAK
Մոդելի համարը՝	APK-8360
Սերտիֆիկացում:	REACH, ROHS, SGS, SDS, ISO9001

Տոնաքանակի ապամանները:

Minimum Order Quantity:	7500 հատ
	Կապվեք մեզ հետ՝ ստանալու վերջին առաջարկը
Պատվիրման մանրամասները.	24 հատ/տուփ
Առաքման ժամանակ:	Մոտ 45 օր հետո T/T ներդրման և հաստատված նկարագրության ստացման հետո (կախված դեպքից)
Վճարման պայմանները.	FOB, CFR, EXW
Արտադրության գծեր.	10+
Առաքման եղանակ.	Մասնագիտացված վտանգավոր նյութերի փոխադրում

Նկարագրություն:

- Մեկ Օրինակ
- Ներդրված սանիտարիզատորով
- Հեռացնում է անհամեմատ և վատ հոտերը ավտոմեքենայի կլիմայական համակարգերից
- Հեռացնում և չեղջևում է ավտոմեքենայի հոտերն ու բորոտությունը առանց բծերի կամ հետքերի

Aeropak AirCon Fresh հեռացնում է անհաճելի հոտերն ու վատ հոտերը ավտոմեքենայի կլիմայական համակարգերից: Գազանների, խոնավության, կենդանիների, բրտինքի ու սննդի հոտերի և փշրված մաքսորի հոտերի հեռացման համար իդեալական է ավտոմեքենաների, տաքսիների և ավտոբուսների նստասեղերից ու գորգերից:

Կիրառումներ.

Օրինակներ

1. Հեռացրեք վատ հոտի աղբյուրը՝ ՇՄԳարետի մոխիր, սնունդ/փշրված մաքսոր/կեղտ ավտոմեքենայի ձգվածքից:
 2. Միացրեք շարժիչը և կլիմայական համակարգը դրեք ԱՄԲՈՂՁԱԿԱՆ և Ռեցիրկուլյացիայի ռեժիմ:
 3. Ավտոմեքենան տեղադրեք սառը, չոր և սովերոտ վայրում:
 4. Փակեք ավտոմեքենայի պատուհաններն ու դռները:
 5. Սպրեյը տեղադրեք ավտոմեքենայի կամ տանկի միջոցի կենտրոնում:
 6. Մեղմեք սպրեյի հարմարանքը, մինչև լսեք կլիկ ձայն և սպրեյը արձակվի:
 7. Ելեք տրանսպորտից՝ փակելով դուռը:
 8. Սպասեք, մինչև ամբողջովին դատարկվի ամանը և օգտագործվի ամբողջ արտադրանքը:
 9. Սպասեք 2-5 րոպե: Բացեք դռները՝ ավելցուկային սպրեյը թողնելու և 5-10 րոպե սպասեք օդափոխման համար:
- Եթե մակերեսներին մնացել է սպրեյ, պարզապես սրբեք չոր ուրցով:
 - Եթե առաջին մշակումից հետո հոտը մնում է, կրկնեք մշակումը:

Սպեցիֆիկացիոները:

Պատվիրման մանրամասները.	24 հատ/տուփ
Լցված մլ	200ml
Բարձր քաշ	185գ
Ապրանքի չափը	52մմ.ժ* 170մմ.հ
Պահպանման ժամկետը	3 տարի

Activate W

ՀՏՀ:

Հարց 1. Ո՞րն է AEROPAK AirCon Fresh-ի հիմնական գործառնությունը:

Պատասխան. Մա մեկ օգտագործման համար նախատեսված սանիտացնող սպրեյ է, որն ազատվում է ավտոմեքենայի կլիմայական համակարգից և ներսում առկա անհաճելի հոտերից՝ ներառյալ ծխախոտի, խեցեղենի, խոնավության, կենդանիների, բրտինքի, սննդի և փշրված հոտերից:

Հարց 2. Ինչպե՞ս է աշխատում սպրանքը:

Պատասխան. Բանկան ակտիվացման դեպքում անընդհատ սպրեյ է արձակում: Փակ պատուհաններով և դռներով՝ և մաքսիմալ շրջանառությամբ միացված կլիմայական համակարգով՝ սանիտացնող միստը տարածվում է ամբողջ մեքենայի ներսում և կլիմայական համակարգում՝ չեզոքացնելով հոտերը աղբյուրի մոտ, առանց կեղտոտելու կամ հետքեր թողնելու:

Հարց 3. Արդյոք սպրանքը հեշտ է օգտագործել:

Պատասխան. Այո, այն նախատեսված է որպես «մեկ օգտագործման» լուծում: Պարզապես տեղադրեք բանկան մեքենայի կենտրոնում, սեղմեք կոճակը, մինչև այն կուրճվի և արձայնաձայն կլիկ, սպա դուրս եկեք մեքենայից: Բանկան ինքնաշարժ կդատարկվի՝ գործընթացի ընթացքում լրացուցիչ միջամտություն չպահանջելով:

Հարց 4. Օգտագործումից առաջ ի՞նչ վիճակում պետք է լինի մեքենան:

Պահանջվում է, որպեսզի շարժիչը աշխատի, իսկ կլիմայական սարքը միացված լինի ամբողջական հզորությամբ՝ ռեցիրկուլյացիայի ռեժիմով: Մեքենան պետք է կանգնած լինի սովերում, ցածր խոնավությամբ և ցածր ջերմաստիճան ունեցող վայրում՝ բոլոր պատուհաններն ու դռները փակ վիճակում:

Հ5. Ի՞նչ պետք է անեն սպրեյի օգտագործումից հետո:

Պատասխան. Սպասեք 2-5 րոպե այն բանից հետո, երբ ամբողջ պարունակությունը դուրս է գալիս ամանից, սպա բացեք դռները՝ ավելցուկային սպրեյը դուրս թողնելու և 5-10 րոպե անբացում իրականացնելու համար: Եթե մակերեսներին մնացել է ավելցուկային սպրեյ, պարզապես սրբեք չոր կտորով:

Հ6. Ի՞նչ անել, եթե հոտերը շարունակվում են մնալ մշակման հետևանքով:

Պատասխան՝ Եթե առաջին մշակման հետևանքով հոտը մնում է, պարզապես կրկնեք գործընթացը: Որոշ դյուրաներկայ հոտեր կարող է երկրորդ մշակման կարիք ունենան [կիրառում](#) .

Հ7. Ո՞րն է ապրանքի զաված պարունակությունը:

Պատասխան. Յուրաքանչյուր աման պարունակում է 200 մլ ախտահանող ձևավորում, որը նախատեսված է որպես ամբողջական՝ մեկ անգամ օգտագործվող մշակում:

Հ8. Ո՞րն է ամանի քաշն ու չափսերը:

Պատասխան. Ամանի ընդհանուր քաշը 185 գ է, իսկ չափսերը՝ 52 մմ տրամագծով և 170 մմ բարձրությամբ, ինչը հեշտացնում է պահեստավորումն ու կիրառումը:

Հ9. Ինչպե՞ս է ապրանքը փաթեթավորվում տեղափոխման համար:

Պատասխան՝ Արդյունավետ բաշխման համար ապրանքը տեղավորված է 24 բանկա մեկ տուփի մեջ:

Հ10. Ո՞րքան է ապրանքի պիտանիության ժամկետը:

Պատասխան՝ Արտադրման ամսաթվից սկսած պիտանի է 3 տարի, եթե պահվում է ճիշտ պայմաններում:



