



## AEROPAK Փրփուրող Անվաղողերի Խնամք 500մլ Անվաղողերի Փրփուր Մաքրող Առանց Խորշոցման Կամ Ծայրահեղ Չանքերի

### Competitive Advantage:

- Չի պետք բատել կամ ծայրահեղ ջանքեր գործադրել
- Լեղակենդանացնում է դեղնած և հին անվաղողերը
- Երկարատև պաշտպանություն
- Ծծում է արգելակային փոշին
- Լուծում է կեղտը, յուղը և ճանապարհային թաղանթը

[Հարցում](#)

### Ապարատի Ընդհանուր Տեղեկություններ:

Ապրանքի անվանում	AEROPAK Փրփուրող Անվաղողերի Խնամք 500մլ Անվաղողերի փրփուր մաքրող Առանց Խորշոցման կամ ծայրահեղ ջանքերի
Ծագման վայր:	Չինաստանում
Անունը`	AEROPAK
Մոդելի համարը`	APK-8307
Սերտիֆիկացում:	REACH, ROHS, SGS, SDS, ISO9001

### Ցուցանիշները:

Minimum Order Quantity:	7500 հատ
Պատվիրման մանրամասները:	Կապվեք մեզ հետ՝ ստանալու վերջին առաջարկը
Առաքման ժամանակ:	24 հատ/տուփ
Վճարման պայմանները:	Մոտ 45 օր հետո T/T ներդրման և հաստատված նկարագրության ստացման հետո (կախված դեպքից)
Արտադրության գծեր:	FOB, CFR, EXW
Առաքման եղանակ:	10+
	Մասնագիտացված վտանգավոր նյութերի փոխադրում

### Նկարագրություն:

- Ծածկում է և լուծում է փոշին, յուղը և ճանապարհի թաղանթը՝ անվաղողերը նոր տեսք տալու համար
- Օգտագործեք մի քանի վայրկյանում՝ փայլուն անվաղողեր ստանալու համար
- Կարող է օգտագործվել չոր կամ չափազանց խոնավ:

AEROPAK Foaming Tyre Care-ը ծածկում է և լուծում է փոշին, յուղը և ճանապարհի թաղանթը՝ անվաղողերը նոր տեսք տալու համար: Չի պահանջվում խորիճ կամ ծանր աշխատանք: Պարզապես ցայտեցրեք:

AEROPAK Foaming Tyre Care-ը պարունակում է մակրոնուդիկուլային բաղադրիչ, որը ներթափանցում է և հեռացնում ճանապարհի կեղտը, արգելակների փոշին, փոշին, թաղանթը և յուղը: Foaming Tyre Care-ը ապահովում է երկարատև պաշտպանություն և վերականգնում է

Activate Win  
Go to Settings to

## Կիրառումներ.

Նախապատրաստում

Օգտագործեք ճնշման տակ գտնվող ջուր կամ սողա և ջուր՝ անվաղողերի մակերեսի վրա գտնվող կտարի, յուղի, մոմի և արգելակային փոշուց մաքրելու համար:

ԿԱՐԵ-ԼՈՐ. Օգտագործման առաջ կազմը հզորորեն թափահարեք մեկ րոպե տևողությամբ: AEROPAK Foaming Tyre Care-ը սպրեյացրեք անվաղողի ռետինե պատին՝ մաքրելու և փայլ տալու նպատակով, թողեք 10 րոպե ներծծվելու համար, ապա մաքուր կտորով սրբեք՝ հեռացնելով ցանկացած ավելցուկային փրփուրը: AEROPAK Foaming Tyre Care-ի օգտագործումը ապահովում է մաքուր արդյունք առանց խորշոման և ավելացնում է պաշտպանիչ թարմացված թաղանթ: Խորհուրդ է տրվում առաջին շերտի չորանալուց հետո կիրառել երկրորդ շերտ:

## Սպեցիֆիկացիոները:

Պատվիրման մանրամասները.	24 հատ/տուփ
Լցված մլ	500 մլ
Բարձր քաշ	510գ
Ապրանքի չափը	65մմ.ժ* 240մմ.հ
Պահպանման ժամկետը	3 տարի

## FAQ:

Հ1. Ո՞րն է AEROPAK Foaming Tyre Care-ի օգտագործման հիմնական առավելությունը:

Պատասխան. Այն ապահովում է խորը մաքրում և երկարատև փայլ՝ առանց սրբման: Փրփուրը թափանցում է և լուծում է դիմադրուն փոշին, յուղը և ճանապարհի թաղանթը, միաժամանակ վերականգնելով դեղնացած ցանկապատերը:

Հ2. Կարո՞ղ եմ արդյոք այս արտադրանքն օգտագործել թաց ցանկապատերի վրա, թե՞ դրանք պետք է չոր լինեն:

Այո՞, մեր փրփուրի բաղադրամասը հարմար է և՛ թաց, և՛ չոր անվաղողերի համար: Օպտիմալ արդյունքի համար խորհուրդ է տրվում նախ մաքրել անվաղողը ճնշումով ջրով՝ հեռացնելու ծանր կտարատ և արգելակային փո ժՍՏեշը:

Հ3. Ի՞նչ է կիրառում գործընթացի պրոցեսը?

Պատասխան. Դա հեշտ 3-փայլանի գործընթաց է.

① Հզորորեն թափահարեք կազմը մեկ րոպե տևողությամբ:

② Անվաղողի կողերին հավասարաչափ մի շերտ փոշի ներարկեք և թողեք 10 րոպե մնալ:

③ Մաքուր կտորով հեռացրեք փուչիկների ավելցուկը՝ ստանալով կետեր չպարունակող, թարթիչ փայլ: Լրացուցիչ պաշտպանության համար կարելի է կիրառել երկրորդ շերտ՝ առաջինը չորացնելուց հետո:

Հ4. Մեկ ամանի գույքը ծավալը ինչ է՞:

Պատասխան՝ Յուրաքանչյուր ամանը լիցքավորված է 500 մլ բարձր կատարողական ունեցող փրփուրային ձևավորմամբ, որը բավարար բանակություն է ապահովում բազմաթիվ կիրառումների համար:

Հ5. Ո՞րն է մեկ ամանի չափը և քաշը:

Պատասխան՝ Յուրաքանչյուր ամանի հանքային քաշը 510 գրամ է: Չափսերը՝ 65 մմ տրամագծով և 240 մմ բարձրությամբ, ինչը հեշտացնում է կեղծ օգտագործումը և պահպանումը:

Q6. Ո՞րքան է պահպանման ժամկետը, և ինչպե՞ս է նյութը փաթեթավորված:

Պատասխան՝ Արտադրանքի պիտանիության ժամկետը 3 տարի է: Այն մատակարարվում է հարմարավետ տուփերով, որոնցից յուրաքանչյուրում կա 24 աման:

Հ7. Ո՞ր վարկանիշներն են ԱԵՐՕՓՄԿ-ին պատկանող:

Պատասխան՝ SVHC, ROHS, SDS, REACH, BSCI

Հ8. Կարո՞ղ եք տրամադրել MSDS (Նյութերի անվտանգության տեղեկատվական թերթիկ) կամ SDS (Անվտանգության տեղեկատվական թերթիկ):

Պատասխան՝ Այո, կարող եմք տրամադրել: Մեր [ա՞ՊԼՐԱՆՔՆԵՐ](#) բոլորն ունեն SDS:

Հ9. Արդյոք նմուշները անվճար են:

Պատասխան՝ Նմուշները անվճար են, սակայն փոխադրավճարը կրում է ձեր հաշվին:

Հ10. Կարո՞ղ եմ օգտագործել իմ սեփական ապրանքանիշը AEROPAK-ի փոխարեն:

Պատասխան՝ Այո՛, սակայն դուք ներկայացրած դիզայնը չպետք է կասկածի տակ ընկնի պլագիատի համար:

#### Փաթեթավորում և առաքում

Բոլոր մեր ապրանքները տեղավորված են տուփերում՝ յուրաքանչյուր տուփում 12, 24 կամ 48 հատ տարբերակներով: Յուրաքանչյուր տուփ առանձնացված է խաչաձև սովորաբաթղով՝ գրոհներից խուսափելու համար: Եթե ներբեռնումը կատարվում է ավտոտնակի մասնակի լցմամբ (LCL), ապրանքները տեղադրվում են պալետների վրա և փաթաթվում են պլաստիկ ֆիլմով՝ ապահովելով դրանց անվտանգությունը տեղափոխման ընթացքում՝ երաշխավորելով, որ դուք ստանաք ճշգրիտ քանակությունը՝ առանց կորուստների:

Լրիվ ավտոտնակի լցման (FCL) դեպքում մենք օգտագործում ենք վտանգավոր բեռների (DG) համար նախատեսված ավտոտնակներ (UN1950, IMO 2): Ավելին, ավտոտնակի հետևում տեղադրվում է ցանց՝ ապրանքների ընկնելուց և հողին աշխատող աշխատակիցների վտանգի մատնվելուց խուսափելու համար:















